

1.2.5. Strisce impregnate di acido formico (MAQS®)

Particolarità:

Medicinale veterinario registrato, pronto all'uso per un'applicazione semplice nelle colonie produttive.

Attenzione: rischio di elevata mortalità delle api, della covata e delle regine, soprattutto all'inizio del trattamento.

Se i risultati differiscono da quelli indicati nelle istruzioni d'uso, si prega di informare Swissmedic (in tedesco: www.vetvigilance.ch/meldungen.html, in francese: www.vetvigilance.ch/meldung_F.html).

Misure di protezione:

Le strisce sono impregnate di acido formico estremamente caustico, anche se in forma non liquida. Bisogna manipolarle con la massima prudenza. È ad ogni modo obbligatorio indossare guanti di gomma resistenti agli acidi, occhiali protettivi e indumenti a maniche lunghe. Aprire il contenitore unicamente all'aria aperta e non inalarne i vapori.

Materiale necessario:

- MAQS® Beehive strips ad us. vet (Andermatt BioVet AG)
- Guanti resistenti agli acidi e occhiali protettivi
- Forbici (per aprire il sacchetto contenente le due strisce)
- Panno varroa protetto da una griglia per l'arnia svizzera
- Secchio pieno d'acqua (per lavare rapidamente eventuali residui di acido)

Punti importanti:

- Primo trattamento prima di fine luglio (dopo il raccolto del miele), secondo trattamento: iniziare al più tardi a metà settembre.
- Nelle arnie svizzere, non lasciare dello spazio libero sopra i telaini.
- Non danneggiare o tagliare l'involucro delle strisce.

- Collocare le strisce nelle colonie di preferenza il mattino presto quando fa ancora fresco.
- Per le arnie magazzino con un melario o le arnie svizzere contenenti almeno 6 telaini di covata totalmente occupati (corrispondente a una colonia produttiva di circa 10.000 api).
- Contrariamente a quando indicato nelle istruzioni d'uso, non utilizzare durante il nutrimento tra le fioriture nettarifere poiché ciò lascia dei residui nel miele estivo (cfr. [Elenco dei preparati apistici raccomandati](#)).
- Al momento del trattamento, le colonie devono disporre di nutrimento non opercolato.
- Durante il trattamento, non nutrire né disturbare le colonie.


Procedimento:

- Indossare indumenti e occhiali protettivi.
- Aprire al massimo le aperture di volo.
- Utilizzare il prodotto conformemente alle [istruzioni d'uso](#). Le indicazioni di utilizzo devono essere rispettate rigorosamente.
- Collocare le strisce impregnate direttamente sul bordo del telaino. Per l'arnia svizzera, non lasciare dello spazio libero sopra i telaini e ricoprire con i copritelaini.
- In caso di temperature verso 30°C, aprire il fondo a rete delle arnie magazzino.

Arnia magazzino

Dadant

➡ per altri tipi di arnie,
cfr. le istruzioni d'uso



Arnia svizzera

Non lasciare dello spazio libero sopra i telaini



*Strisce

Link alle istruzioni d'uso MAQS

www.biovet.ch/media/downloads/1767/MAQS_CH_Gebrauchsanweisung.pdf

Link al flyer BioVet:

In tedesco: www.biovet.ch/media/downloads/1033/Flyer_MAQS_de.pdf

In francese: www.biovet.ch/media/downloads/1565/Flyer_MAQS_fr.pdf